

**Сведения об осуществлении контрольно-надзорной деятельности
Управления Росгвардии по Астраханской области
за 12 месяцев 2019 года**

Объекты топливно-энергетического комплекса.

Сотрудниками отделения государственного контроля Управления Росгвардии по Астраханской области, в рамках выполнения надзорных функций в соответствии с планом проведения плановых проверок обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса Управлением Росгвардии по Астраханской области в 2019 году, утвержденным 15.10.2018г. начальником Управлением Росгвардии по Астраханской области и согласованным с председателем антитеррористической комиссии Астраханской области – врио Губернатором Астраханской области проведено 75 проверок в отношении 50 объектов (30 плановых проверок и 45 внеплановых) в ходе которых выявлено 165 нарушений, составлено 75 актов проверки, выдано 36 предписаний, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях (по статье 20.30 КоАП РФ – 15; по статье 19.5 ч.1 КоАП РФ – 14).

Справочно:

В период с 21 по 30 января 2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта МУП «Камызякские городские сети» (котельная «Табола»), расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Любича, 13, Б. В ходе проверки выявлено 9 нарушений. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1 от 30.01.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1 от 30.01.2019г., на директора МУП «Камызякские городские сети», составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000754 от 30.01.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

30.01.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта Муниципального бюджетного учреждения «Строительно - коммунальная служба» (котельная «Центральная», расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Школьная, 30, Б. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/1 от 30.01.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/1 от 30.01.2019г. МБУ «Строительно - коммунальная служба» в лице нового директора.

05.02.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта Общества с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Розница» (Нефтебаза № 6), расположенного по адресу: 414032, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Краматорская, 190, В. По результатам проверки составлен Акт проверки №1\2 от 5.02.2019г. Недостатки устранены.

В период с 14.02.2019г. по 18.02.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта ООО «ТРАНСОЙЛ-Терминал»,

расположенного по адресу: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, 3, В. В ходе проведения проверки было установлено, что из ранее выявленных 24 недостатков, отраженных в предписании от 17 февраля 2017 года, 23 не устранено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/3 от 18.02.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/2 от 18.02.2019г., в отношении генерального директора составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000756 от 18.02.2019г. по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

В период с 14.02.2019г. по 20.02.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Нариманов», (котельная), расположенного по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Производственная, 3. В ходе проведения проверки было установлено, что из ранее выявленных 12 недостатков, отраженных в предписании от 05 февраля 2018 года, 7 не устранено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/4 от 20.02.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/3 от 20.02.2019г., в отношении исполнительного директора составлен протокол об административном правонарушении от 20.02.2019г. по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ АПРГ № 000757, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

В период с 25.03.2019г. по 05.04.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта МУП «Камызякские городские сети», котельная «Южная», расположенного по адресу Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 83, А. В ходе проверки выявлено 11 нарушений. Составлен Акт проверки № 2 от 04.04.2019г. Выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 2 от 04.04.2019г., в отношении директора МУП «Камызякские городские сети» составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000758 от 04.04.2019г. по статье 20.30 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В период с 10.04.2019г. по 11.04.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» «Астраханская Нефтебаза №5», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, площадь Заводская дом 82, А. В ходе проведения проверки было установлено, что из ранее выявленных 17 недостатков, отраженных в Предписании об устранении выявленных нарушений от 05.12.2018г., 17 не устранено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/5 от 11.04.2019г., Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/4 от 11.04.2019г., в отношении директора Астраханской Нефтебазы №5 ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.5 ч.1 АПРГ № 000759 от 11.04.2019г.,

назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

В период с 25.04.2019г. по 15.05.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» «Астраханская Нефтебаза №5», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, площадь Заводская дом 82, А. По результатам проверки составлен Акт проверки № 3 от 15.05.2019г.

28.05.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта МУП «Камызякские городские сети», котельная «Табала», расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Любича, 13, Б. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/6 от 28.05.2019г., Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/5 от 28.05.2019г., в отношении директора МУП «Камызякские городские сети» составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.5 ч.1 АПРГ № 000760 от 28.05.2019г., назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

В период с 28.05.2019г. по 10.06.2019г. проведена плановая документарная/выездная проверка в отношении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ, расположенного по адресу 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Куйбышева, 65. По результатам проверки составлен Акт проверки № 5 от 05.06.2019г.

В период с 27.05.2019г. по 07.06.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта Общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСОЙЛ-Терминал», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая, 3, В. В ходе проверки выявлено 7 нарушений. По результатам проверки составлен Акт проверки № 4 от 07.06.2019г., выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 07.06.2019г., в отношении заместитель генерального директора ООО «ТРАНСОЙЛ-Терминал» составлен протокол об административном правонарушении № АПРГ 000762 от 13.06.2019г. по статье 20.30 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В период с 10.06.2019г. по 11.06.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта ТПУ «Распределительный перевалочный комплекс «Астраханский» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», расположенного по адресу 416357, Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/7 от 07.06.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений от 11.06.2019г., в отношении заместителя начальника управления - главного инженера ТПУ «РПК Астраханский» ООО «ЛУКОЙЛ - Транс» составлен протокол об административном правонарушении № АПРГ 000761 от 11.06.2019г. по статье 19.5 ч.1 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

В период с 10.06.2019г. по 24.06.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта ТПУ «Распределительный перевалочный

комплекс «Астраханский» ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», расположенного по адресу 416357, Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Ильинка. По результатам проверки составлен Акт проверки № 6 от 18.06.2019г.

В период с 11.06.2019г. по 25.06.2019г. проведены внеплановые выездные проверки в отношении объектов ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго»: Котельная №15, ул. Немова, 20, Б; Котельная №28, ул. Безжонова, 103; Котельная №51, ул. 2-я Дорожная, 38; Котельная №52, ул. Адм. Нахимова, 42; Котельная №9, ул. 1-я Литейная, 14; Котельная №12, ул. Безжонова, 2, В; Котельная «Покровская», ул. Тихореченская, 76; Котельная №6, Украинская, 14, А; Котельная №10, ул. Украинская, 3, А; Котельная №3, пос. Янго-Аул, ул. Дальняя, 91; Котельная №5, ул. Щукина/Комсомольская, 79/30; Котельная №16, ул. Соликамская, 8, А; Котельная «Центральная», ул. Энергетическая, 7 проезд, 8, ПГУ-110 (Астраханская область, Ленинский район, ул. Августовская 11, В); ПГУ-235 (Астраханская область, п. Кири – Кили, Энергетический 7-й проезд, 8); ТЭЦ-2 (Астраханская область, Приволжский район, с. Кулаковка). По результатам проверки составлено 16 Актов проверки № 1/8 - № 1/23 от 25.06.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 1/8 от 25.06.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000763 от 25.06.2019г. по статье 19.5 ч. 1 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

В период с 17.06.2019г. по 27.06.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта ПАО «Межрегиональная Распределительная сетевая компания Юга»: ПС 110/35/10 кВ «ЦРП» Городского района электрических сетей, расположенного по адресу: Астраханская область, Приволжский район. По результатам проверки составлен Акт проверки № 7 от 27.06.2019г.

В период с 19.06.2019г. по 27.06.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта ПАО «Межрегиональная Распределительная сетевая компания Юга» ПС 110/10 кВ «Кири-Кили», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Энергетическая, 6, проезд, 5. По результатам проверки составлен Акт проверки № 8 от 27.06.2019г.

В период с 08.07.2019г. по 10.07.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта Общества с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Розница», Нефтебаза № 6, расположенного по адресу 414032, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Краматорская, 190, В. Нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 9 от 10.07.2019г.

В период с 28.07.2019г. по 11.07.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Нариманов», Котельная, расположенная по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Производственная, 3. В ходе проведения проверки было установлено, что из ранее выявленных 7 недостатков, отраженных в предписании от 20 февраля 2019 года, 7 не устранено. По результатам

проверки составлен Акт проверки № 1/24 от 11.07.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/9 от 11.07.2019г., в отношении юридического лица Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Нариманов» составлен протокол об административном правонарушении от 11.07.2019г. по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ АПРГ № 000764, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

В период с 28.07.2019г. по 11.07.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСОЙЛ-Терминал», расположенного по адресу Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая дом 3, В. В ходе проведения проверки было установлено, что из ранее выявленных 23 недостатков, отраженных в предписании от 18 февраля 2019 года, 22 не устранено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/25 от 18.07.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/10 от 18.07.2019г., в отношении юридического лица ООО «ТРАНСОЙЛ-Терминал» составлен протокол об административном правонарушении от 18.07.2019г. по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ АПРГ № 000765, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

В период с 22.07.2019г. по 23.07.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта МУП «Камызякские городские сети», котельная «Южная», расположенного по адресу Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 83, А. Пункт 1 ранее выданного предписания № 2 от 04.04.2019г. устранен. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/26 от 23.07.2019г.

В период с 19.07.2019г. по 24.07.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта Муниципального бюджетного учреждения «Строительно - коммунальная служба», Котельная «Центральная», расположенного по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Школьная, 30, Б. В ходе проверки установлено, что Администрация муниципального образования «Икрянинский район», именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», с одной стороны и МБУ «Строительно-коммунальная служба», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о расторжении договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 12.10.2018г. Таким образом, объект Котельная «Центральная» перешла в собственность Администрации муниципального образования «Икрянинский район», подтверждающие документы представлены и приобщены к акту. В соответствии с требованиями пункта 40 Правил осуществления Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года № 1067, предметом выездной проверки является фактическая оценка соблюдения субъектом топливно-энергетического

комплекса требований обеспечения безопасности. Таким образом, в виду фактического отсутствия объекта ТЭК у МБУ «Строительно-коммунальная служба», проверочные мероприятия в отношении указанного объекта в дальнейшем проводить не представляется возможным. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/27 от 24.07.2019г.

В период с 30.07.2019г. по 31.07.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта МУП «Камызякские городские сети», котельная «Табола», расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Любича, 13, Б. Предписание № 1/5 от 28.05.2019г. устранено. По результатам проверки составлен Акт № 1/28 от 31.07.2019г.

В период с 01.08.2019г. по 09.08.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Подстанции 220кВ «Баррикадная» публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расположенной по адресу Астраханская область, Икрянинский район, р.п. Красные Баррикады, ул. Электрическая 2. Входе проверки выявлено 9 нарушений. Составлен Акт проверки № 10 от 09.08.2019г., выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 3 от 09.08.2019г.

В период с 02.08.2019г. по 09.08.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Подстанции 220кВ «Рассвет» публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расположенной по адресу Астраханская область, Наримановский район, с. Рассвет. Входе проверки выявлено 5 нарушений. Составлен Акт проверки № 12 от 09.08.2019г., выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 5 от 09.08.2019г.

В период с 02.08.2019г. по 09.08.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Подстанции 500кВ «Астрахань» публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расположенной по адресу Астраханская область, Наримановский район, с. Рассвет. Входе проверки выявлено 2 нарушения. Составлен Акт проверки № 13 от 09.08.2019г., выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 6 от 09.08.2019г.

В период с 05.08.2019г. по 09.08.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Подстанции 220 кВ «Газовая» публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расположенной по адресу Астраханская область, Красноярский район, в границах МО «Джанайский сельсовет». Входе проверки выявлено 2 нарушения. Составлен Акт проверки № 14 от 09.08.2019г., выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 7 от 09.08.2019г.

В период с 07.08.2019г. по 09.08.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Подстанции 220 кВ «Владимировка» публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой

энергетической системы», расположенной по адресу Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Франко 18. Составлен Акт проверки № 15 от 09.08.2019г.

В период с 08.08.2019г. по 09.08.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Подстанции 220 кВ «Нефтепровод» публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», расположенной по адресу Астраханская область, Енотаевский район, поселок Волжский, автодорога Москва Астрахань 1309 км. Входе проверки выявлено 6 нарушений. Составлен Акт проверки № 11 от 09.08.2019г., выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 4 от 09.08.2019г.

В период с 12.08.2019г. по 20.08.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Котельной № Т-1 муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунэнерго», расположенной по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Коптеева 54. В ходе проверки выявлено 9 нарушений. По результатам проверки составлен Акт проверки № 16 от 20.08.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 8 от 20.08.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000766 от 20.08.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В период с 19.08.2019г. по 28.08.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Котельной № Т-2 муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунэнерго», расположенной по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Торговая, 5, А. В ходе проверки выявлено 12 нарушений. По результатам проверки составлен Акт проверки № 17 от 28.08.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 10 от 28.08.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000767 от 04.09.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В период с 26.08.2019г. по 04.09.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Котельной № Т-3 муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунэнерго», расположенной по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Чкалова /Наб. р. Воложка/пер. Бутлерова 80/95/1. В ходе проверки выявлено 9 нарушений. По результатам проверки составлен Акт проверки № 18 от 04.09.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 10 от 04.09.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000835 от 04.09.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В период с 02.09.2019г. по 13.09.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта «Астраханский Газоперерабатывающий завод», филиала ООО «Газпром переработка», расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, Муниципальное образование

«Джанайский сельсовет». По результатам проверки составлен Акт проверки № 19 от 06.09.2019г.

В период с 09.09.2019г. по 13.09.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта установка предварительной подготовки газа № 1, 2, 3а, 4, 6, 9, цеха по добыче газа и газового конденсата № 1, 2, 3 Газопромышленного управления ООО «Газпром Добыча Астрахань», расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, Муниципальное образование «Джанайский сельсовет». По результатам проверки составлен Акт проверки № 20 от 13.09.2019г.

В период с 16.09.2019г. по 26.09.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта «Вега» ООО «Подземгазпром» ПФ «Астраханьподземгазпром», расположенного по адресу Астраханская область, Красноярский район МО «Джанайский сельсовет». По результатам проверки составлен Акт проверки № 21 от 26.09.2019г.

В период с 23.09.2019г. по 27.09.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта Муниципального унитарного предприятия «Камызякские городские сети», котельная «Табола», расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Любича, 13, Б. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/29 от 27.09.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/11 от 27.09.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000836 от 27.09.2019г. по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

В период с 23.09.2019г. по 04.10.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунаэнерго», Котельной № Т-4, расположенной по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Парковая, 25. В ходе проведения проверки выявлено 13 нарушений. По результатам проверки составлен Акт проверки № 22 от 04.10.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 11 от 04.09.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000837 от 09.10.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В период с 30.09.2019г. по 11.10.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунаэнерго», Котельной № Т-6, расположенной по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 60. В ходе проведения проверки выявлено 10 нарушений. Составлен Акт проверки № 23 от 11.10.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 12 от 11.10.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000838 от 11.10.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

В период с 11.10.2019г. по 24.10.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта муниципального унитарного предприятия г.

Астрахани «Коммунэнерго», Котельной № Т-8, расположенной по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Промышленная, 14, А. В ходе проведения проверки выявлено 12 нарушений. Составлен Акт проверки № 24 от 24.10.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 13 от 24.10.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000839 от 24.10.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 3 Трусовского района, г. Астрахань для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 15.10.2019г. по 28.10.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунэнерго», Котельной № Т-10, расположенной по адресу Астраханская область, г. Астрахань, пл. Ар. Сергеева, 22, А. В ходе проверки выявлено 9 нарушений. Составлен Акт проверки № 25 от 28.10.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 14 от 28.10.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000841 от 28.10.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 3 Трусовского района, г. Астрахань для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 17.10.2019г. по 30.10.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» «Астраханская Нефтебаза №5», расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, площадь Заводская дом 82, А. В ходе проведения проверки было установлено, что из ранее выявленных 17 недостатков, отраженных в Предписании об устранении нарушений от 05.12.2018г., 15 не устранено. Составлены Акт проверки № 1/31 от 30.10.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/13 от 30.10.2019г. В связи со сменой руководителя объекта протокол об административном правонарушении не составлялся.

В период с 14.10.2019г. по 25.10.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» муниципального образования «Город Нариманов», Котельная, расположенная по адресу: Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Производственная, 3. В ходе проведения проверки было установлено, что из ранее выявленных 7 нарушений, отраженных в Предписании об устранении нарушений от 11 июля 2019 года, 7 не устранено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/30 от 25.10.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/12 от 25.10.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000840 от 01.10.2019г. по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

В период с 21.10.2019г. по 01.11.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунэнерго», Котельной № Т-11, расположенного по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дзержинского/К. Маркса 1/13. В ходе

проверки выявлено 14 нарушений. Составлен Акт проверки № 26 от 01.11.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 15 от 01.11.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000842 от 07.11.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 3 Трусовского района, г. Астрахань для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 07.11.2019г. по 20.11.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунаэнерго», Котельной № Т-19, расположенного по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Докучаева, 1. В ходе проверки выявлено 6 нарушений. Составлен Акт проверки № 27 от 20.11.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 16 от 20.11.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000843 от 20.11.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 3 Трусовского района, г. Астрахань для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 14.11.2019г. по 02.12.2019г. проведены внеплановые выездные проверки в отношении 11 объектов ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго»: Котельная № 15, ул. Немова, 20, Б; Котельная № 28, ул. Безжонова, 103; Котельная № 51, ул. 2-я Дорожная, 38; Котельная № 52, ул. Адм. Нахимова, 42; Котельная № 9, ул. 1-я Литейная, 14; Котельная № 12, ул. Безжонова, 2, В; Котельная № 10, ул. Украинская, 3, А; Котельная № 3, пос. Янго-Аул, ул. Дальняя, 91; Котельная № 5, ул. Щукина/Комсомольская, 79/30; Котельная № 16, ул. Соликамская, 8, А; Котельная «Центральная», ул. Энергетическая, 7 проезд, 8. По результатам проверки составлено 11 актов проверки № 1/32 - № 1/42 от 27.11.2019г., выдано предписание об устранении нарушений № 1/14 от 27.11.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000843 от 27.11.2019г. по статье 19.5 ч. 1 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 1 Ленинского района, г. Астрахань для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 11.11.2019г. по 29.11.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунаэнерго», Котельной № Т-41, расположенного по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Гагарина/Тольятти, 12/2. В ходе проверки выявлено 5 нарушений. Составлен Акт проверки № 28 от 29.11.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 17 от 29.11.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000868 от 29.11.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 3 Трусовского района, г. Астрахань для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 19.11.2019г. по 02.12.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении МУП «Лиманское» ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман», котельная расположенная по адресу Астраханская область, Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Ленина, 54, Г. В ходе проведения проверки

было установлено, что из ранее выявленных 15 недостатков 14 не устранено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/43 от 02.12.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 1/15 от 02.12.2019г., составлен протокол об административном правонарушении от 02.12.2019г. АПРГ № 000869 по статье 19.5 ч. 1 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 2 Лиманского района Астраханской области, для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 22.11.2019г. по 05.12.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСОЙЛ-Терминал», расположенного по адресу Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая дом 3, В, индекс 416111. В ходе проведения проверки было установлено, что из ранее выявленных 7 недостатков, отраженных в предписании от 07 июня 2019 года, 6 не устранено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/44 от 05.12.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/16 от 05.12.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000870 от 05.12.2019г. по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 1 Наримановского района Астраханской области, для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 06.12.2019г. по 10.12.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта общества с ограниченной ответственностью «ТРАНСОЙЛ-Терминал», расположенного по адресу Астраханская область, г. Нариманов, ул. Береговая дом 3, В, индекс 416111. В ходе проведения проверки было установлено, что из ранее выявленного 21 недостатка, отраженных в предписании от 18 июля 2019 года, 21 не устранено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 1/45 от 10.12.2019г., выдано Предписание об устранении выявленных нарушений № 1/17 от 10.12.2019г., составлен протокол об административном правонарушении от 10.12.2019г. по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 1 Наримановского района Астраханской области, для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 02.12.2019г. по 20.12.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммуэнерго», Котельной № Т-43, расположенного по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Тольятти, 110, В. В ходе проверки выявлено 6 нарушений. Составлен Акт проверки № 29 от 20.12.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 18 от 20.12.2019г., составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000872 от 20.12.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ. Административный материал направлен мировому судье судебного участка № 3 Трусовского района, г. Астрахань для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

В период с 05.12.2019г. по 20.12.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении объекта муниципального унитарного предприятия г. Астрахани «Коммунэнерго», Котельной № Т-44, расположенного по адресу Астраханская область, г. Астрахань, ул. Фестивальная, 23. В ходе проверки выявлено 9 нарушений. Составлен Акт проверки № 30 от 20.12.2019г., выдано Предписание об устранении нарушений № 19 от 20.12.2019г составлен протокол об административном правонарушении АПРГ № 000873 от 20.12.2019г. по ст. 20.30 КоАП РФ. Административный материал направлен Мировому судье судебного участка № 3 Трусовского района, г. Астрахань для дальнейшего его рассмотрения и принятия решения.

Анализ проверочных мероприятий свидетельствует, что основными нарушениями являются:

- нарушения обязательных требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, которые могут привести к совершению в отношении объекта топливно-энергетического комплекса акта незаконного вмешательства (нарушение требований, предъявляемых к: физической и инженерно-техническим средствам защиты объекта топливно-энергетического комплекса; специально техническим средствам досмотра; системам: охранной сигнализации; сбора и обработки информации; оперативной связи; контроля и управления доступом; охранно-телевизионным; охранного освещения; электропитания);

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений обязательных требований по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.

Юридические лица с особыми уставными задачами и подразделения ведомственной охраны.

В рамках реализации полномочий по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 3 июля 2016г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», в соответствии с «Графиком проведения Росгвардией плановых проверок подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны на период 2018 – 2021 годы», подготовлен и утвержден «Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2019 год». В 2019 году запланирована и проведена проверка 3-х подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны.

В 2019 году проведено 7 проверок в отношении 5 подразделений охраны (4 внеплановых и 3 плановых проверки) в ходе которых выявлено 10 нарушений, составлено 7 актов проверок, выдано 2 предписания, составлено 3 протокола об административном правонарушении (по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ - 1, по ч.1 ст. 20.8 КоАП РФ - 2).

Справочно:

В период с 30.01.2019г. по 05.02.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (Управление Федеральной почтовой связи Астраханской области – ФГУП «Почта России»). По результатам проверки составлен Акт проверки № 1\2019 от 5.02.2019г. Выявленные ранее недостатки от 17 октября 2018 года устранены.

В период с 14.01.2019г. по 08.02.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Главный Центр Специальной Связи» Управления специальной связи по Астраханской области. В ходе проверки выявлено 5 нарушений. Составлен Акт проверки от 08.02.2019г. № 2/2019, выдано предписание об устранении выявленных нарушений от 08.02.2019г. № 1/2019. Составлено 3 протокола об административном правонарушении:

1. Протокол № АПРГ 000755 от 07.02.2019г. по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ в отношении начальника Управления специальной связи по Астраханской области.

2. Протокол № АПРГ 000778 от 08.02.2019г. по ч.1 ст. 20.8 КоАП РФ в отношении начальника Управления специальной связи по Астраханской области.

3. Протокол № АПРГ 000779 от 08.02.2019г. по ч.1 ст. 20.8 КоАП РФ в отношении заместителя начальника Управления специальной связи по Астраханской области.

В период с 26.02.2019г. по 26.03.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» Северо-Кавказский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» (отделение «Астраханское»). В ходе проверки выявлено 6 нарушений. По результатам проверки составлен Акт проверки № 3/2019 от 26.03.2019г., выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 2 от 26.03.2019г.

В период с 15.04.2019г. по 17.05.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении публичного акционерного общества «Газпром» филиал публичного акционерного общества «Газпром» «Южное межрегиональное Управление охраны публичного акционерного общества «Газпром» в г. Краснодаре (Астраханский отряд охраны). В ходе проверки нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт проверки № 4 от 17.05.2019г.

В период с 27.05.2019г. по 03.06.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Главный Центр Специальной Связи» Управления специальной связи по Астраханской области. Выявленные недостатки, указанные в Предписании об устранении выявленных нарушений от 08.02.2019г. № 1/2019 устранены. По результатам проверки составлен Акт № 5 от 03.06.2019г.

В период с 30.05.2019г. по 28.06.2019г. проведена плановая выездная проверка в отношении Центрального банка Российской Федерации (Отделение по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации). В ходе проверки нарушений не выявлено. По результатам проверки составлен Акт № 6 от 05.06.2019г.

В период с 12.07.2019г. по 25.07.2019г. проведена внеплановая выездная проверка в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» Северо-Кавказский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» (отделение «Астраханское»). Выявленные недостатки, указанные в Предписании об устранении выявленных нарушений от 26 марта 2019 года № 2/2019, устранены. По результатам проверки составлен Акт проверки № 7/2019 от 25.07.2019г.

Анализ проверочных мероприятий свидетельствует, что основными нарушениями являются:

Нарушение обязательных требований в сфере организации и осуществления охранной деятельности (нарушение сроков прохождения работниками подразделений охраны медицинских осмотров и периодических проверок на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств);

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

В целях профилактики нарушений обязательных требований на территории Астраханской области организовано проведение рабочих встреч с руководителями субъектов контрольно-надзорной деятельности. При проведении рабочих встреч с руководством подконтрольных субъектов проводятся консультации по разъяснению обязательных требований, содержащихся в нормативно-правовых актах при проведении государственного контроля (надзора), а также доводится информация о выявляемых нарушениях при проведении проверочных мероприятий и путях их устранения.

ОГК Управления Росгвардии по Астраханской области.